

Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-hallivalaisin LOISTO



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitântä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.



Vaihe 1 / Steg 1

Pinta-asennus / Ytmontering

Vaihe 2 / Steg 2

Riippuasennus / Suspenderad

Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	531172	531062, 531061
Valonväri	4000K	4000K
Teho	20W	50W
Avauskulma	140°	140°
Kotelointiluokka	IP66	IP66
Valon määrä	2240lm	5600lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80
Jännite	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Koko	700x78x53.5mm	1600x78x53.5mm
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä
Materiaali	Muovi	Muovi
Käyttöikä	50000h @L80/B10 25°C	50000h @L80/B10 25°C
Energialuokka	D	E
Käyttölämpötila min	-20°C	-20°C
Käyttölämpötila max	45°C	45°C
Suojausluokka	II	II
Valaisimen väri	Valkoinen	Valkoinen

