


Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-valopeili



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering





Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING




1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Riippuasennus / Suspenderad
Vaaka / Horisontellt






1. Valitse ensin pysty/vaaka asennusmenetelmä / Välj först den vertikala/horisontella installationsmetod.
2. Merkitse kannakkeen ruuvien reijät vaakatasoon / Markera hålen för konsolskruvarna horisontellt.
3. Pora reijät kiinnitystulpille / Borra hål för plastplugg.
4. Asenna kiinnitystulpat ja ruuvaa kannake paikalleen / Montera plastpluggarna och fäst fästet med skruvar.
5. Kytke johdot ja aseta peili kannattimeen liikuttellen sitä oikealle ja vasemmalle, nähdäksesi onko se vakaa / Anslut ledningarna och placera spegeln i konsolen genom att flytta den till höger och vänster för att se om den är stabil.
6. Kytke virta / Slå på strömmen.

-  L = Ruskea / Brun
-  N = Sininen / Blå
-  ⊕ = Keltavihreä / Gulgrön



Ruuviasennus / Skruvmontering



1. Valitse ensin pysty/vaaka asennusmenetelmä / Välj först den vertikala/horisontella installationsmetod.
2. Merkitse ruuvien reijät vaakatasoon / Markera hålen horisontellt.
3. Pora reijät kiinnitystulpille / Borra hål för plastplugg.
4. Asenna kiinnitystulpat ja ruuvaa ruuvit paikalleen / Montera plastpluggarna och skruva in skruvarna.
5. Kytke johdot ja aseta peili ruuvien kantoihin liikuttellen sitä oikealle ja vasemmalle, nähdäksesi onko se vakaa / Anslut ledningarna och placera spegeln i skruvuttagen genom att flytta den till höger och vänster för att se om den är stabil.
6. Kytke virta / Slå på strömmen.

5.

-  L = Ruskea / Brun
-  N = Sininen / Blå
-  ⊕ = Keltavihreä / Gulgrön



Tekniset tiedot/Teknisk information

Tuotekoodi	51150	51149	511351-2, 511352-2	511361-2, 511362-2	511361, 511362	511381-2, 511382-2	511531, 511532	511541, 511542
Valonväri	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K
Teho	58W	29W	25W	50W	50W	32W	14W	40W
Kotelointiluokka	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Valon määrä	1689lm	705lm	705lm	1400lm	1400lm	1020lm	410lm	1440lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Jännite	220-240VAC	220-240VAC	85-260VAC	85-260VAC	85-260VAC	220-230VAC	220-230VAC	220-230VAC
Koko	600x800x35mm	ø600x30mm	ø700x30mm	800x600x30mm	800x600x35mm	ø800x30mm	700x500x30mm	700x900x40mm
Himmennystapa	-	Ei himmennystä	Ei himmennystä	-	Ei himmennystä	Ei himmennystä	Ei himmennystä	Ei himmennystä
Materiaali	Alumiini, Lasi	Alumiini, Lasi	Alumiini, Lasi	Alumiini	Alumiini	Alumiini, Lasi	Alumiini, Lasi	Alumiini, Lasi
Energialuokka	F	F	F	F	F	F	G	F
Hyväksynnät	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Suojausluokka	I	I	I	I	I	I	I	I
Valaisimen väri	-	-	-	-	-	-	-	Musta

